


jaga

CLIMATE DESIGNERS

Topení 

IGUANA ANGULA PLUS € 2022.CZ



jaga

CLIMATE DESIGNERS

IGUANA ANGULA PLUS

Symbol zářícího slunce

Teplo se symbolickou hodnotou. Inspirováno dětskou kresbou jasně zářícího slunce transformovaného do plně funkčního uměleckého díla.

Rohové těleso. Vysoký výkon v malém prostoru. Speciální energeticky důrazné a estetické řešení!



Top 10
Design
Award
Winner
2000

ISH 1999
DESIGN PLUS
GUTTENBERG 2000

IGUANA ANGULA dopravní bílá 333





IGUANA ANGULA PLUS




IGUANA ANGULA PLUS


ROZMĚRY (v cm)





ANGULA PLUS / CR



ANGULA PLUS / CL



L	A	B	C	E
40.0	10.5	29.0	10.0	21.0
45.5	13.0	34.5	15.5	26.5
51.0	16.0	40.0	21.0	32.0



STANDARDNÍ DODÁVKA

- středové spodní připojení MM
- stěnové úchyty
- 2 pochromované odvzdušňovací ventily G1/8"
- 2 boční panely

BARVY

Vysoce odolný lak proti oděrkám a UV záření, šetrný k životnímu prostředí.

Standardní barvy:

- dopravní bílá RAL 9016 (333), hladký saténový mat
- pískovaně šedá metalíza (001), jemná metalická struktura
- černá off-black RAL 7021 (145) Jemná struktura: jemně strukturovaný matný povrch, stupeň lesku < 10%

Další barvy: viz vzorník barev.

PŘIPOJENÍ

Horní připojení: kód MM zaměňte za 45 nebo 54 (1. číslice je přívod).


Netřeba objednávat sálavou trubku.

Odvzdušňovací ventil musí být na trubkách ústředního vytápění.

Jednotrubkové připojení:

připojovací sada 41, 42, 48 nebo 49

Na jednom otopném okruhu mohou být maximálně 2 otopná tělesa.



PŘIPOJOVACÍ SADY

Pro zachování výkonu otopných těles a minimalizaci tlakových ztrát u modelové řady Iguana je doporučeno použít přívodní trubky o minimálním rozměru 15/1.

Připojovací sada ke stěně s Deco Proventilem

Obsahuje termostatickou hlavici a svěrné šroubení.



sada 48 **KARTÁČOVANÁ OCEL** **Kč**

CODE.PW3.PS.1... **7029**

sada 41 **CHROM** **Kč**

CODE.PW3.AW.1... **2936**

CODE.PW3.AC.1... **3362**

vyplňte kód svěrného šroubení

Přesná trubka měď 15/1 **115**

Přesná trubka měď 16/1 **116**

Přesná trubka měď 18/1 **118**

VPE/ALU trubka 16/2 **316**

VPE/ALU trubka 18/2 **318**

Ostatní připojení:

Viz kapitola "Připojovací sady & Ventily Eyecatchers" pro všechna připojení, volitelné příslušenství a technické informace.

Iguana+
COLLECTION

poskytuje až o 40 % více tepla

IGUANA ANGULA PLUS

kód	výška	délka	barva	připoj.	roh
ANPW .	180	040 .	XXX	/MM	/XX
			vypĺíte kód barvy	└┘	CL nebo CR

	Watty 75/65	Watty 55/45	Kč st. barvy	Kč ostatní
L H 180				
040	1745	866	36439	43729
046	2078	1032	42393	50869
051	2410	1196	48326	57994
L H 192				
040	1823	911	38733	46480
046	2170	1084	44611	53535
051	2517	1257	50496	60592
L H 220				
040	1978	1002	43192	51836
046	2355	1193	49417	59302
051	2732	1385	55672	66806
L H 240				
040	2066	1058	45556	54667
046	2460	1260	52138	62564
051	2854	1461	58686	70426

EN442 výkon při pokojové teplotě 20 °C

POZNÁMKY

jaga

CLIMATE DESIGNERS

Jaga N.V. - Organizační Složka
Č sl. Armády 325
253 01 Hostivice

T: +420 220 190 515-6
F: +420 220 190 519
info@jagacz.com
www.jagacz.com

Jaga International
Verbindingslaan 16
B-3590 Diepenbeek

T: +32 11 29 41 16
F: +32 11 29 41 60
export@jaga.com

Informace v tomto ceníku jsou platné v době vytištění.
Společnost Jaga si vyhrazuje právo kdykoliv, v souladu se svou inovační politikou, měnit specifikace produktů.
Všechny ceny jsou bez DPH. Ceny jsou platné od 1. srpna 2022.
Tento ceník nahrazuje všechny předchozí