


jaga

CLIMATE DESIGNERS

Topení 

IGUANA CIRCO STĚNOVÝ MODEL € 2022.CZ



jaga

CLIMATE DESIGNERS

IGUANA CIRCO STĚNOVÝ MODEL

Symbol zářícího slunce

Inspirováno dětskou kresbou jasně zářícího slunce, transformovaného do plně funkčního uměleckého díla.

Iguana Circo má nepostradatelný, přirozeně lehký srdečný charakter, vytvářející pocit skutečného tepla ve svém moderním designu. Je to teplo rovnou z duše.

Iguana Circo byla prvním „slunečním radiátorem“. K dostání jako stěnový model, stojanový nebo jako obložení sloupu.




Top 10
Design
Award
Winner
2000

ISH 1999
DESIGN PLUS
BRNO 1999-2000

IGUANA CIRCO STĚNOVÝ MODEL dopravní bílá 333






IGUANA CIRCO STĚNOVÝ MODEL 

IGUANA CIRCO STĚNOVÝ MODEL



ROZMĚRY (v cm)



L	C	D	E
27.8	7.4	14.2	7.7
31.3	10.8	15.7	9.6
34.8	14.4	17.7	11.5

STANDARDNÍ DODÁVKA

- středové spodní připojení MM
- stěnové úchyty
- 2 pochromované odvzdušňovací ventily G1/8"

BARVY

Vysoce odolný lak proti oděrkám a UV záření, šetrný k životnímu prostředí.

Standardní barvy:


- dopravní bílá RAL 9016 (333), hladký saténový mat
- pískovaně šedá metalíza (001), jemná metalická struktura
- černá off-black RAL 7021 (145) Jemná struktura: jemně strukturovaný matný povrch, stupeň lesku < 10%

Další barvy: viz vzorník barev.

PŘIPOJENÍ

Horní připojení: kódy MM zaměňte za 45 nebo 54 (1. číslice je přívod). Netřeba objednávat sálovou trubku. Odvzdušňovací ventil musí být na trubkách ústředního vytápění.

Jednotrubkové připojení: připojovací sada 41, 42, 48 nebo 49. Na jednom otopném okruhu mohou být maximálně 2 otopná tělesa.



PŘIPOJOVACÍ SADY

Pro zachování výkonu otopných těles a minimalizaci tlakových ztrát u modelové řady Iguana je doporučeno použít přívodní trubky o minimálním rozměru 15/1.

Připojovací sada ke stěně s Deco Proventilem

Obsahuje termostatickou hlavici a svěrné šroubení.



sada 48

KARTÁČOVANÁ OCEL Kč



CODE.PW3.PS.1... 7029

sada 41

CHROM Kč



CODE.PW3.AW.1... 2936



CODE.PW3.AC.1... 3362

vyplňte kód svěrného šroubení

Přesná trubka měď 15/1 115

Přesná trubka měď 16/1 116

Přesná trubka měď 18/1 118

VPE/ALU trubka 16/2 316


VPE/ALU trubka 18/2 318

Ostatní připojení

Viz kapitola "Připojovací sady & Ventily Eyecatchers" pro všechna připojení, volitelné příslušenství a technické informace.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Držák ručníku / držák šatstva v pochromovaném hliníku



Držák šatstva se skládá z držáku ručníku a 5-ti háčků na oblečení

OBJ. KÓD	L rad.	L	D	KČ
Držák ručníku				
9087.013427	ø 27	43	22	6590
9087.013427	ø 31	43	22	6590
9087.013493	ø 34	49	25	6590
Držák šatstva				
9087.014427	ø 27	43	22	7593
9087.014427	ø 31	43	22	7593
9087.014493	ø 34	49	25	7593

Připojovací sada s krytem

Podrobné informace viz „Připojovací sady & Ventily Eyecatchers“ sada 43 a 44

Upozornění: při použití krytu připojení musejí být odstraněny podlahové lišty.

Maximální průtok vody v závislosti na průměru potrubí

Doporučený maximální průtok vody v závislosti na průměru potrubí 0,4 m / s, viz technické informace

IGUANA CIRCO STĚNOVÝ MODEL

CIRCO STĚNOVÉ


kód výška délka barva připoj.
CIRW . 180 027 . XXX /MM
 vyplňte kód barvy —┘

	Watty 75/65	Watty 55/45	Kč st. barvy	Kč ostatní
L H 180				
027	801	381	16065	19280
031	946	450	18524	22230
034	1092	520	20987	25188
L H 192				
027	854	410	16690	20030
031	1009	485	19257	23112
034	1164	559	21837	26204
L H 200				
027	887	429	17067	20474
031	1048	507	19709	23652
034	1209	585	22347	26815
L H 220				
027	961	472	18044	21655
031	1136	558	20866	25038
034	1311	644	23671	28405
L H 240				
027	1024	511	19018	22822
031	1210	604	22020	26421
034	1397	697	25040	30046

EN442 výkon při pokojové teplotě 20 °C



IGUANA CIRCO STĚNOVÝ MODEL hliníková 006 (RAL 9006)



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
 držák šatstva

POZNÁMKY

jaga

CLIMATE DESIGNERS

Jaga N.V. - Organizační Složka
Č sl. Armády 325
253 01 Hostivice

T: +420 220 190 515-6
F: +420 220 190 519
info@jagacz.com
www.jagacz.com

Jaga International
Verbindingslaan 16
B-3590 Diepenbeek

T: +32 11 29 41 16
F: +32 11 29 41 60
export@jaga.com

Informace v tomto ceníku jsou platné v době vytištění.
Společnost Jaga si vyhrazuje právo kdykoliv, v souladu se svou inovační politikou, měnit specifikace produktů.
Všechny ceny jsou bez DPH. Ceny jsou platné od 1. srpna 2022.
Tento ceník nahrazuje všechny předchozí